



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Στρωμνίτης 53
54248 Θεσσαλονίκη
Πληροφορίες: Δρ. Ε. Ευθυμιάδης
Τηλέφωνα: 2313 - 309262
Fax: 2310 - 424810
e-mail: dpxs-km@damt.gov.gr

Βαθμός ασφαλείας:

Θεσσαλονίκη: 04 / 11 / 2014
Αρ. Πρωτ.: 9144
Σχετ.: 3292, 3927, 4812, 6277,
8257, 8356

Προς: **ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**

Κοιν.:

ΘΕΜΑ: Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Επεξεργασία ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων» της εταιρίας «Παναγιώτης Ανδρείδης Μον. ΕΠΕ - Α.Ρ. Recycling» στην οδό Α5 του Ο.Τ. 3 της ΒΙΠΕ Σίνδου, Δ. Δέλτα, ΠΕ Θεσσαλονίκης, ΠΚΜ

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Νομοθεσία για την περιβαλλοντική αδειοδότηση

1. Το Ν.1650/86 (ΦΕΚ160Α/18-10-86) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, με το Ν. 3010/2002 (ΦΕΚ 91Α/25-4-02) «Εναρμόνιση του Ν. 1650/86 με τις οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε. διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του Ν. 4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209Α/21-09-11).
3. Τις διατάξεις του Ν. 4042/12 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (ΦΕΚ 24Α/13-02-12).
4. Την Κ.Υ.Α. 69269/5387/90 (ΦΕΚ678Β/25-10-90) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύμφωνα με το Ν.1650/86».
5. Την Κ.Υ.Α. 15393/2332/02 (ΦΕΚ 1022Β/5-8-02) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650 /86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 86/61/ΕΕ κ.α.(Α'91)» », όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 145799/2005 (ΦΕΚ 1002Β/18-7-05).
6. Την Υ.Α. 1958/13-01-12 «Κατάταξη δημοσίων έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α'209/2011)» (ΦΕΚ 21Β/13-01-12), όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ οικ. 173829/14 (ΦΕΚ 2036Β/25-07-14).

7. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 11014/703/Φ104/03 (ΦΕΚ 332Β/20-3-03) «Διαδικασία Προκαταρκτικής περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο) σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.1650/86 (Α' 160) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 3010/02 "Εναρμόνιση του 1650/86 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 96/61/ΕΕ ...και άλλες διατάξεις." (Α' 91)».
8. Την Κ.Υ.Α. οικ. 3137/191/Φ.15/12 (ΦΕΚ 1048Β/4-4-12) «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα».
9. Την Κ.Υ.Α. οικ. 48963/12 (ΦΕΚ 2703Β/05-10-12) «Προδιαγραφές περιεχομένου Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) για έργα και δραστηριότητες κατηγορίας Α' της υπ' αριθμ. 1958/13-1 -2012 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Β' 21), όπως ισχύει, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 7 του ν. 4014/2011 (Α' 209)».
10. Την Κ.Υ.Α. 1649/45/2014 (Φ.Ε.Κ. 45Β/15-01-2014) «Εξειδίκευση των διαδικασιών γνωμοδοτήσεων και τρόπου ενημέρωσης του κοινού και συμμετοχής του ενδιαφερόμενου κοινού στη δημόσια διαβούλευση κατά την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων της Κατηγορίας Α' της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής υπ' αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ Α' 21), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 9 του ν. 4014/2011 (ΦΕΚ Α' 209), καθώς και κάθε άλλης σχετικής λεπτομέρειας».
11. Την Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103 (ΦΕΚ 1450Β/14-06-13) «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ «περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης)» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2010».
12. Το Ν. 3325/05 (ΦΕΚ 68Α/11-3-05) «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις».
13. Το Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143Α/17-6-11) «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις».
14. Την Υ.Α. 37393/2028/2003(ΦΕΚ 1418Β) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. ΗΠ 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286Β).
15. Την Κ.Υ.Α. 12044/613/07 (ΦΕΚ 376Β/19-3-07), «Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών..... Αντικατάσταση της υπ' αρ. πρωτ. οικ. 5697/590/2000 ΚΥΑ (ΦΕΚ 405Β/29-3-2000)».
16. Το Π.Δ. 148/09 (ΦΕΚ 190Α/29-9-09) «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει».

Νομοθεσία για τη διαχείριση αποβλήτων

17. Την Κ.Υ.Α. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-03) «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων - Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός».
18. Την Κ.Υ.Α. 114218/97 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-97) «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».
19. Την Κ.Υ.Α. 29407/3508/02 (ΦΕΚ 1572Β/16-12-02) «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων».
20. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/06 (ΦΕΚ 383Β/28-03-06) «Μέτρα και όροι για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ «για τα επικίνδυνα απόβλητα» του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991. Αντικατάσταση της

- υπ' αριθ. 19396/1546/1997 κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων» (Β' 604).
21. Την Κ.Υ.Α. Η.Π. 24944/1159/06 (ΦΕΚ 791Β/30-06-06) «Έγκριση Γενικών Προδιαγραφών με την διαχείριση επικινδύνων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ' αριθμ. 13588/725 κοινής υπουργικής απόφασης...».
 22. Την Κ.Υ.Α. 8668/07 (ΦΕΚ 287Β/2-3-07) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ) ...».
 23. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179Α/6-8-01) «Περί συσκευασιών και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».
 24. Την Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-10) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)».
 25. Το Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64Α/2-3-04) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β'40) «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».
 26. Την Υγειονομική Διάταξη Ε1Β/221/22-1-65 «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
 27. Την Κ.Υ.Α. 5673/400/97 (ΦΕΚ 192Β/14-03-97) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων».
 28. Την Κ.Υ.Α. οικ. 145116/2-02-11 (ΦΕΚ 354Β/8-03-11) «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις».
 29. Τη με αριθ. πρωτ. 30/οικ.2885/21-06-10 (ΦΕΚ 1079Β/15-07-10) Απόφαση Νομάρχη Θεσ/νίκης «περί των ειδικών όρων διάθεσης λυμάτων βιομηχανικών αποβλήτων σε φυσικούς αποδέκτες του Ν. Θεσσαλονίκης».
 30. Την Υ.Α. οικ. 189533/11 (ΦΕΚ 2654Β/9-11-11) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και νερού».
 31. Την Κ.Υ.Α. 11294/93 (ΦΕΚ 264Β/15-04-93) «Όροι λειτουργίας και επιτρεπόμενα όρια εκπομπών αερίων αποβλήτων από βιομηχανικούς λέβητες, ατμογεννήτριες, ελαιόθερμα και αερόθερμα που λειτουργούν με καύσιμο μαζούτ, ντίζελ ή αέριο».

Νομοθεσία για τις αρμοδιότητες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

32. Τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ 87Α/07-06-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης».
33. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107Α/30-5-97) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις»
34. Το Ν. 2647/19-10-98 (ΦΕΚ 22-12-98) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».
35. Το Π.Δ. 142/2010 (ΦΕΚ 235Α/27-12-10) «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».
36. Τη με αριθ. πρωτ. οικ. 53844/13 (ΦΕΚ 2017Β/16-08-13) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα ΑΔΜΘ «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή Γενικού Γραμματέα» στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης».

Γνωμοδοτική διαδικασία για την τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της δραστηριότητας

37. Τις με αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Σ.Κ.Μ. 3292/30-04-14 και 3927/20-05-14 αιτήσεις της ενδιαφερόμενης εταιρίας με συνημμένα τεύχη ΜΠΕ.
38. Το με αριθ. πρωτ. 29569/446/29-05-12 έγγραφο της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. με το οποίο συναινεί με την εγκατάσταση της δραστηριότητας του θέματος.

39. Τη με αριθ. πρωτ. 1887/04-05-12 ΑΕΠΟ της δραστηριότητας του θέματος που εκδόθηκε από τη Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας & Φυσικών Πόρων ΠΚΜ.
40. Το με αριθ. πρωτ. 3927/22-05-14 έγγραφο της Υπηρεσίας μας με το οποίο διαβιβάζεται η ΜΠΕ στους συναρμόδιους φορείς για γνωμοδότηση.
41. Το με αριθ. πρωτ. 229021(272)/12-06-14 έγγραφο της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με το οποίο μας ενημερώνει για τη δημοσιοποίηση της ΜΠΕ (αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Κ.Μ. 4812/16-06-14).
42. Το με αριθ. πρωτ. 17576/26-08-14 έγγραφο του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΚΜ με το οποίο εισηγείται θετικά επί της ΜΠΕ και προτείνει περιβαλλοντικούς όρους (αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Κ.Μ. 8257/23-09-14).
43. Το με αριθ. πρωτ. 14843/26-08-14 έγγραφο του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΚΜ με το οποίο αποστέλλεται το έντυπο Δ9 στη Μητροπολιτική Επιτροπή (αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Κ.Μ. 8356/24-09-14).
44. Το με αριθ. πρωτ. 44097/26-06-14 έγγραφο του Τμήματος Παρακολούθησης και Προστασίας των Υδατικών Πόρων της Δ/νσης Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας ΑΔΜΘ με το οποίο εισηγείται θετικά επί της ΜΠΕ (αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Κ.Μ. 6277/18-07-14).
45. Το με αριθ. πρωτ. 333316(409)/15-10-14 έγγραφο της Μητροπολιτικής Επιτροπής της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης με το οποίο ενημερώνεται η Υπηρεσία μας ότι εκδόθηκε η με αριθ. 128/29-08-14 κατά πλειοψηφία θετική Απόφασή της επί της ΜΠΕ (ΑΔΑ: ΩΣΓ67ΛΛ-3ΑΖ) (αριθ. πρωτ. ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.Κ.Μ. 9144/20-10-14).

Αποφασίζουμε

Την Έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων της δραστηριότητας «Επεξεργασία ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων» της εταιρίας «Παναγιώτης Ανδρείδης Μον. ΕΠΕ - Α.Ρ. Recycling» στην οδό Α5 του Ο.Τ. 3 της ΒΙΠΕ Σίνδου, Δ. Δέλτα, ΠΕ Θεσσαλονίκης, ΠΚΜ.

Η εφαρμογή των παρακάτω Περιβαλλοντικών Όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την λειτουργία της δραστηριότητας του θέματος και βαρύνει τον φορέα λειτουργίας του. Ο φορέας του έργου ως και πας κατά νόμο υπόχρεος φέρει ακέραιη την ευθύνη για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, μέτρων και περιορισμών που επιβάλλονται με την παρούσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Συνοπτικά στοιχεία έργου

Επωνυμία επιχείρησης:	Παναγιώτης Ανδρείδης Μον. ΕΠΕ - Α.Ρ. Recycling
Είδος έργου ή δραστηριότητας:	Επεξεργασία ανακυκλώσιμων στερεών αποβλήτων
Μηχανολογική ισχύς:	78,10 kW παραγωγική ισχύς
Εκτιμώμενη αποθηκευτική δυνατότητα αποβλήτων:	1.200 τόνοι
Συντεταγμένες μονάδας κατά ΕΓΣΑ'87:	Χ=399260,40 Ψ=4504281,10
Διεύθυνση μονάδας:	Οδός Α5, Ο.Τ. 3, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Δ. Δέλτα, ΠΕ Θεσσαλονίκης, ΠΚΜ
Τηλ.:	2310569620
ΑΦΜ/ΦΑΕ:	8003943856/Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης

Κατηγοριοποίηση έργου

Με βάση την Υ.Α 1958/2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α)», όπως τροποποιήθηκε με την ΥΑ οικ. 173829/14 (ΦΕΚ 2036Β/25-07-14), η δραστηριότητα κατατάσσεται ως ακολούθως:

Ομάδα	α/α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΟΥ ή ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ	Υποκατηγορία Α2
4 ^η	7.	Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και (ΣΜΑ) στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων (εργασίες R12, R13, D13, D15), πλην των αναφερόμενων στους α/α 8,9	Q _≥ 50 t/ημ
4 ^η	9.	Εγκαταστάσεις αποθήκευσης ανακυκλώσιμων αστικών στερεών αποβλήτων, όπως χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο κλπ. (εργασίες R12 και R13)	α) Q _≥ 1000 t εκτός ορίων οικισμών και πόλεων
9 ^η	224.	Ανακύκλωση μεταλλικών και μη μεταλλικών απορριμμάτων και υπολειμμάτων (εργασίες R12)	>500kW ή >300kW & > 150 μόρια ή ≤300kW & > 200 μόρια

Με βάση το παράρτημα της Κ.Υ.Α 3137/191/Φ.15 /2012 (ΦΕΚ 1048Β) “Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων... με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα” η δραστηριότητα του θέματος κατατάσσεται στον α.α. 272 του Παραρτήματος της προαναφερθείσας ΚΥΑ και είναι χαμηλής όχλησης.

Χρήσεις γης-Θέση μονάδας

Η δραστηριότητα του θέματος είναι εγκατεστημένη στη θεσμοθετημένη Βιομηχανική Περιοχή της Σίνδου Θεσσαλονίκης και ο φορέας λειτουργίας της ΒΙ.ΠΕ. έχει συναινέσει με τη λειτουργία της μονάδας στο εν λόγω Ο.Τ. Η εν λόγω περιοχή δεν εμπίπτει σε προστατευτέα περιοχή ή σε μνημείο της φύσης σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

Περιγραφή της δραστηριότητας

Η μονάδα λειτουργεί νομίμως σε υφιστάμενο βιομηχανικό κτίριο που έχει αναφερθεί στο Ο.Τ.3 βάση της υπ’ αριθ. 3616/1981 Οικοδομικής Άδειας της Διεύθυνσης Πολεοδομίας Θεσσαλονίκης και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 1887/4-5-2012 Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων της Δ/νσης Ανάπτυξης και την Υπεύθυνη Δήλωση Έναρξης Λειτουργίας μεταποιητικής μονάδας χαμηλής όχλησης (ΑΔΑ Β4ΤΝ7ΛΛ-25Ν). Η μονάδα είναι εγκατεστημένη στην Α’ Ζώνη της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου και συγκεκριμένα στο Ο.Τ. 3, Οδός Α5, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.

Η δραστηριότητα του θέματος έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων που περιλαμβάνει τα εξής:

- Αποθήκευση στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων
- Τελική εναπόθεση δεμάτων και περαιτέρω διάθεση αυτών.

Πιο αναλυτικά η εγκατάσταση περιλαμβάνει:

- Τον εξοπλισμό επεξεργασίας (διαλογής και δεματοποίησης) των ανακυκλώσιμων μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων συμπεριλαμβανομένης της ύπαρξης γεφυροπλάστιγγας στην μονάδα
- Τον υφιστάμενο βιομηχανικό χώρο, ο οποίος θα διαχωριστεί σε χώρο αποθήκευσης, σε χώρο επεξεργασίας και τέλος σε χώρο τελικής εναπόθεσης των ανακυκλώσιμων μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων μετά την επεξεργασία τους.

Οι πρώτες ύλες που διακινούνται από τη δραστηριότητα παρουσιάζονται παρακάτω:

- Χαρτί
- Γυαλί
- Πλαστικό
- Αλουμίνιο
- Ξύλο
- Ορυκτά, Αδρανή Υλικά, Χώμα
- Δέρμα
- Υφαντικές Ύλες

Η εταιρία θα πρέπει να είναι καταχωρημένη σε Μητρώο του ΥΠΕΚΑ.

Η εταιρία οφείλει να συμμορφώνεται με τον εκάστοτε εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.

Η εταιρία οφείλει να έχει σύμβαση με εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όταν τα διαχειριζόμενα από αυτήν απόβλητα εντάσσονται σε αντίστοιχο πεδίο εφαρμογής.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Για τη δραστηριότητα της επιχείρησης δεν θα προστεθούν κτιριακές εγκαταστάσεις. Στον βιομηχανικό χώρο υφίσταται ήδη κτίριο γραφείων διαστάσεων 21,00m X 12,00m και κτίριο εργοστασίου 155,80m X 21,00m.

Πρώτες και Προϊόντα

Οι κωδικοί ΕΚΑ που θα διαχειρίζεται η μονάδα είναι οι εξής:

Κωδ. ΕΚΑ	Περιγραφή Αποβλήτων
010101	Απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν μέταλλα
010102	Απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα
010408	Απόβλητα χαλίκια και σπασμένοι βράχοι εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 0104 07
010409	Απόβλητα αμμώδη και αργιλώδη
020104	Απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται της συσκευασίας)
020107	Απόβλητα από δασοκομία
020110	Απόβλητα μέταλλα
030101	Απόβλητα φλοιών και φελλών
030105	Πριονίδι, ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας, μοριοσανίδες και καπλαμάδες εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 030104
030301	Απόβλητα φλοιού και ξύλου
030307	Μηχανικώς διαχωριζόμενα απορρίμματα από την πολτοποίηση απόβλητου χαρτιού και χαρτονιού
030308	Απόβλητα από την επιλογή χαρτιού και χαρτονιών που προορίζονται για Ανακύκλωση
040109	Απόβλητα από επένδυση και τελείωμα
040221	Απόβλητα από μη κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες
040222	Απόβλητα από κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες
070213	Απόβλητα πλαστικά
090107	Φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου
090108	Φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου
120101	Προϊόντα λιμαρίσματος και τόννευσης σιδηρούχων μετάλλων
120102	Σκόνη και σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων
120103	Προϊόντα λιμαρίσματος και τόννευσης μη σιδηρούχων μετάλλων
120105	Αποξέσματα και προϊόντα τόννευσης πλαστικών
120113	απόβλητα συγκόλλησης
150101	Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
150102	Πλαστική συσκευασία
150103	Ξύλινη συσκευασία
150104	Μεταλλική συσκευασία
150105	Συνθετική συσκευασία

150106	Μεικτή συσκευασία
150107	Γυάλινη συσκευασία
150109	συσκευασία από υφαντουργικές ύλες
150203	απορροφητικά υλικά, υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 150202
160117	Σιδηρούχα μέταλλα
160118	Μη σιδηρούχα μέταλλα
160119	Πλαστικά
160120	Γυαλί
170101	Σκυρόδεμα
170102	Τούβλα
170103	Πλακίδια και κεραμικά
170107	Μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 170106
170201	Ξύλο
170202	Γυαλί
170203	Πλαστικό
170302	Μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 170301
170401	Χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος
170402	Αλουμίνιο
170403	Μόλυβδος
170404	Ψευδάργυρος
170405	Σίδηρος και χάλυβας
170406	Κασσίτερος
170407	Ανάμεικτα μέταλλα
170411	Καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 170410
170504	Χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 170503
190404	Υδαρή υγρά απόβλητα από την επαναφορά υαλοποιημένων αποβλήτων
191001	απόβλητα σιδήρου ή χάλυβα
191002	μη σιδηρούχα απόβλητα
191201	χαρτί και χαρτόνι
191202	Σιδηρούχα μέταλλα
191203	Μη σιδηρούχα μέταλλα
191204	Πλαστικά και καουτσούκ
191205	Γυαλί
191207	Ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 191206
191208	Υφαντικές ύλες
191209	Ορυκτά (π.χ. άμμος, πέτρες)
191210	Καύσιμα απόβλητα (καύσιμα προερχόμενα από απορρίμματα)
191212	άλλα απόβλητα (περιλαμβανομένων μειγμάτων υλικών) από τη μηχανική κατεργασία αποβλήτων εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 191211

200101	Χαρτιά και χαρτόνια
200102	Γυαλιά
200110	Ρούχα
200111	Υφάσματα
200138	Ξύλο εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 200137
200139	Πλαστικά

Εκτιμάται ότι από τα ανωτέρω απόβλητα τα οποία εισέρχονται στη μονάδα σε ημερήσια βάση περίπου 5 - 10% θα αφορά σε υλικά, τα οποία θα διαχωρίζονται στο αρχικό στάδιο του αρχικού οπτικού ελέγχου και θα δίνονται απευθείας σε άλλες εταιρίες για επεξεργασία και διάθεση.

Οι εργασίες που γίνονται εντός του χώρου της δραστηριότητας αφορούν εργασίες αξιοποίησης σύμφωνα με τα Παραρτήματα του Ν. 4042/12 και είναι οι εξής:

R12. Ανταλλαγή αποβλήτων για να υποβληθούν σε κάποια από τις εργασίες R1 έως R11

R13. Αποθήκευση αποβλήτων εν αναμονή μιας από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία R1 έως R12.

Μηχανολογικός εξοπλισμός

Τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται είναι οριζόντιος αυτόματος δεματοποιητής (baler) Mac 105 των 45.00 kW, ταινία τροφοδοσίας δεματοποιητή (conveyor) Mac 1500L των 7.5 kW, ενσωματωμένος βελτιωτής όγκου (fluffier) MacFluffier των 20.00 kW και αεροσυμπιεστής TOTAL 950 (η παρόμοιου τύπου) με αεροφυλάκιο 500 lt των 5.60 kW. Ο συνολικός παραγωγικός μηχανολογικός εξοπλισμός είναι 78,1 kW.

Ο μη παραγωγικός εξοπλισμός περιλαμβάνει πιεστικές αντλίες πυρασφάλειας Electodrives (2 τμ) των 30.00 kW και κλιματιστικά εξυπηρέτησης γραφείων.

Κατανάλωση ενέργειας

Οι ανάγκες της δραστηριότητας σε ηλεκτρικό ρεύμα καλύπτονται από το δίκτυο της Δ.Ε.Η.

Κατανάλωση νερού

Για τη δραστηριότητα δεν απαιτείται χρήση νερού κατά την παραγωγική διαδικασία. Η κατανάλωση νερού περιλαμβάνει την κατανάλωση από τους εργαζόμενους για την κάλυψη των ανθρωπίνων αναγκών καθώς και την διαβροχή του χώρου για τον περιορισμό της σκόνης. Οι απαιτήσεις της δραστηριότητας με νερό καλύπτονται από το δίκτυο ύδρευσης της ΒΙ.ΠΕ.

Εκπομπές

Αέρια απόβλητα

Αέρια απόβλητα (κυρίως σκόνη) είναι δυνατό να εκλυθούν κατά τη φόρτωση, μεταφορά και απόθεση των υλικών στη μονάδα.

Υγρά απόβλητα

Κατά την παραγωγική διαδικασία δεν προβλέπεται η έκλυση υγρών αποβλήτων. Από το προσωπικό της επιχείρησης παράγονται λύματα από τη χρήση των χώρων υγιεινής (WC), τα οποία οδηγούνται στο αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙΠΕ Σίνδου.

Στερεά απόβλητα

Κατά τη λειτουργία της μονάδας θα παράγονται από το προσωπικό οικιακά και προσομοιούμενα μ' αυτά στερεά απόβλητα, τα οποία θα απομακρύνονται από την Υπηρεσία Καθαριότητας του οικείου Δήμου. Επίσης, είναι δυνατό να παραχθούν ανακυκλώσιμα απόβλητα συσκευασίας, τα οποία θα οδηγούνται σε μονάδες αξιοποίησής τους.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

1.1. Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται όπως καθορίζονται στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (Κ.Υ.Α.) με αριθ. Η.Π. 14122/549/Ε.103 (Φ.Ε.Κ. 488Α/30-03-2011) και με

αριθ. Η.Π. 22306/1075/Ε103 (Φ.Ε.Κ. 920Α/08-06-2007) και το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293Α/06-10-81).

2. Ειδικές οριακές τιμές στάθμης θορύβου και δονήσεων

- 2.1. Να τηρούνται οι διατάξεις των: Π.Δ. 1180/81 (ΦΕΚ 293Α/6-10-1981), Υ.Α. 37393/2028/2003 (ΦΕΚ 1418Β) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, όπως τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ ΗΠ 9272/471/2007 (ΦΕΚ 286Β) και Π.Δ. 49/2006 (ΦΕΚ 159Α/06) «Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (θόρυβος) σε εναρμόνιση με την οδηγία 2003/10/ΕΚ».
- 2.2. Η στάθμη θορύβου να μην υπερβαίνει τα **70 dB(A)**, μετρούμενη στα όρια του οικοπέδου της επιχείρησης. Οι πηγές θορύβου να συντηρούνται κατάλληλα, έτσι ώστε να δημιουργούνται οχλήσεις κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας.

3. Περιβαλλοντικοί Όροι κατά τη λειτουργία

Αέρια απόβλητα

- 3.1. Η συγκέντρωση της εκπεμπόμενης σκόνης να είναι μικρότερη από 100 mg/m³ (Π.Δ. 1180/81 ΦΕΚ293Α/6-10-81).
- 3.2. Εφόσον χρησιμοποιείται λέβητας - καυστήρας για τη θέρμανση των χώρων της μονάδας θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της ΥΑ οικ. 189533/11 (ΦΕΚ 2654Β/09-11-11). Καυσαέρια λεβήτων θέρμανσης: σύμφωνα με την Υ.Α. οικ. 189533/07-11-11 (ΦΕΚ 2654Β/9-11-11). Οι συνθήκες και οι παράμετροι καλής λειτουργίας των καυστήρων των λεβήτων θέρμανσης (απώλειες θερμότητας - περιεκτικότητα σε οξυγόνο - διοξείδιο του άνθρακα - οξείδια του αζώτου - θερμοκρασία καυσαερίων - δείκτης αιθάλης), καθώς και τα όργανα μέτρησης των παραμέτρων και η συχνότητα ελέγχου των συνθηκών αυτών να πληρούν τις προδιαγραφές της Υ.Α. οικ. 189533/7-11-11 (ΦΕΚ 2654Β/9-11-11). Οι καυστήρες των λεβήτων θέρμανσης να ελέγχονται και να συντηρούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Για κάθε εργασία συντήρησης - ρύθμισης να συμπληρώνεται και να υπογράφεται από τον υπεύθυνο συντηρητή το προβλεπόμενο φύλλο συντήρησης ρύθμισης και να τηρείται σχετικό αρχείο για πέντε έτη.
- 3.3. Οι χώροι κίνησης θα πρέπει να είναι τοιμεντοστρωμένοι/ ασφαλοστρωμένοι ώστε να μην υπάρξει ρύπανση του εδάφους και να ληφθούν μέτρα για την αποφυγή δημιουργίας σκόνης κατά την διακίνηση των οχημάτων μεταφοράς (διαβροχή κλπ).
- 3.4. Απαγορεύεται σύμφωνα με την ΚΥΑ 11535/93 (ΦΕΚ 328Β) η καύση τόσο σε υπαίθριους όσο και σε στεγασμένους χώρους, ελαστικών, πλαστικών ή οποιονδήποτε άλλων υλικών που προκαλούν αξιοσημείωτη ρύπανση στο περιβάλλον.
- 3.5. Σε περίπτωση έκλυσης δυσάρεστων οσμών από τη λειτουργία της μονάδας θα πρέπει να τοποθετηθούν εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων συστήματα εξαερισμού και απόσμησης.

Υγρά απόβλητα

- 3.6. Τυχόν απόβλητα ελαίων (χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια ΑΛΕ) να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 82/04 (ΦΕΚ 64Α/2-03-04) με θέμα «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων λιπαντικών Ελαίων». Να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, τα οποία να φυλάγονται σε ιδιαίτερο στεγανοποιημένο και καλυμμένο χώρο, μη εκτεθειμένο σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχή, χιόνι κλπ.), ο οποίος θα πρέπει να είναι αεριζόμενος, να ελέγχεται και να διατηρείται καθαρός από τυχόν διαρροές. Τα απόβλητα ελαίων να παραδίδονται σε ειδικές εταιρίες που είναι συμβεβλημένες με σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης και διαθέτουν άδεια διαχείρισης ορυκτελαίων. Κατά την παράδοση να υποβάλλεται συμπληρωμένο το προβλεπόμενο έντυπο αναγνώρισης αποβλήτων ελαίων, αντίγραφο του οποίου θα πρέπει να φυλάσσονται για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
- 3.7. Τα λύματα του προσωπικού να οδηγούνται στο αποχετευτικό δίκτυο της ΒΙΠΕ Σίνδου. Η εταιρία να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό λειτουργίας και τις υποδείξεις του φορέα διαχείρισης του αποχετευτικού δικτύου.

- 3.8. Απαγορεύεται η απόρριψη αποβλήτων ελαίων, λιπαντικών ή οποιοδήποτε άλλων βιομηχανικών υγρών αποβλήτων στο έδαφος, τα επιφανειακά ή υπόγεια νερά ή στο σύστημα αποχέτευσης, καθώς και η καύση αυτών τόσο σε ανοικτό όσο και σε κλειστό χώρο.

Στερεά απόβλητα και ειδικά ρεύματα

- 3.9. Τα στερεά μη επικίνδυνα απόβλητα που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία και ανήκουν στον κατάλογο των μη επικίνδυνων αποβλήτων (όπως ορίζονται στην ΚΥΑ με Η.Π. 50910/2727/2003 - ΦΕΚ 1909/2003) να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη.
- 3.10. Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα της παραγωγής (π.χ. υλικά συσκευασίας) να συλλέγονται και να αποθηκεύονται με τρόπο που να αποφεύγεται ο διασκορπισμός τους στο περιβάλλον και στη συνέχεια να παραδίνονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες ή φορείς, προκειμένου να οδηγηθούν σε μονάδες αξιοποίησης - ανακύκλωσης τους.
- 3.11. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων θα είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 114218/1997.
- 3.12. Τα ανάμικτα απόβλητα δεν πρέπει να παραμένουν, πριν τη διαλογή, στους χώρους υποδοχής περισσότερο από 30 ημέρες από την άφιξή τους σε αυτούς.
- 3.13. Για τα αδρανή υλικά ο χρόνος παραμονής τους στους χώρους υποδοχής παρατείνεται μέχρι 6 μήνες.
- 3.14. Τα ανακτημένα υλικά πρέπει εντός 12 μηνών να έχουν διατεθεί στην αγορά ή σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις ανακύκλωσης.
- 3.15. Η εταιρία πριν την παραλαβή των αποβλήτων θα πρέπει να ελέγχει το περιεχόμενό τους. Σε περίπτωση που δεν είναι συμβατά με τα συνοδευτικά έγγραφα και τους κωδικούς αποβλήτους για τους οποίους είναι αδειοδοτημένη η εταιρία, θα πρέπει να μη γίνονται δεκτά και να οδηγούνται σε κατάλληλα αδειοδοτημένους χώρους.
- 3.16. Τα απόβλητα να αποθηκεύονται σε κατάλληλα χώρους, ανά κατηγορία αποβλήτου, και στη συνέχεια να παραδίνονται σε αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης - αξιοποίησης ή σε αδειοδοτημένους χώρους διάθεσης (εφόσον δεν είναι δυνατή η αξιοποίησή τους).
- 3.17. Η εγκατάσταση οφείλει να τηρεί μητρώο διαχείρισης στερεών αποβλήτων, με καταγραφή της ποσότητας, φύσης, προέλευσης, φυσικά και χημικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων, των στοιχείων παραλαβής και εκχώρησης (ημερομηνίες, κάτοχος, μέσο μεταφοράς, αποδέκτης κ.τ.λ.) καθώς και της μεθόδου επεξεργασίας. Να τηρείται αρχείο με τα παραστατικά διακίνησης των αποβλήτων. Να τηρούνται τα παραστατικά διάθεσης των αξιοποιήσιμων μη επικινδύνων αποβλήτων για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
- 3.18. Τα αστικά, στερεά απόβλητα, απορρίμματα, και τα λοιπά μη αξιοποιήσιμα απόβλητα που δεν ανήκουν στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων και προκύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και να περισυλλέγονται από τα απορριμματοφόρα της υπηρεσίας καθαριότητας του οικείου Δήμου, είτε από εργολάβο αποκομιδής που διαθέτει σχετική άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
- 3.19. Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους. Απαγορεύεται η καύση στερεών αποβλήτων τόσο σε υπαίθρια όσο και σε στεγασμένους χώρους (ανοικτές εστίες καύσης).
- 3.20. Η διαχείριση αποβλήτων που ανήκουν στη κατηγορία των ειδικών ρευμάτων να γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179Α) και των αντίστοιχων Προεδρικών Διαταγμάτων και ΚΥΑ {Ελαστικά ΠΔ 109/04 (ΦΕΚ 75Α/5-3-04), μεταχειρισμένων συσσωρευτών ΚΥΑ 41624/2057/Ε103/10 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-10), αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού ΠΔ 117/04 (ΦΕΚ 82Α/5-3-04) και απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-10)}.
- 3.21. Η εταιρία οφείλει να συμμορφώνεται με τον εκάστοτε εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων.
- 3.22. Στη μονάδα δεν επιτρέπεται να εισέρχονται ανάμικτα, αστικά, ανακυκλώσιμα απόβλητα (π.χ. μπλε κάδοι ανακύκλωσης), δεδομένου ότι τα εν λόγω υλικά θα πρέπει να

οδηγούνται σε Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), οι προδιαγραφές λειτουργίας των οποίων ορίζονται στην ΚΥΑ 114218/97.

- 3.23. Η εταιρία οφείλει να έχει σύμβαση με εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, όταν τα διαχειριζόμενα από αυτήν απόβλητα εντάσσονται σε αντίστοιχο πεδίο εφαρμογής, όπως το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) σε εφαρμογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 36259/1757/Ε103/10.
- 3.24. Κάθε εισερχόμενο φορτίο ΑΕΚΚ να ελέγχεται ώστε στην περίπτωση ύπαρξης επικίνδυνων υλικών, οικιακών ή άλλων αποβλήτων μη αναφερόμενων στο σχετικό πίνακα των ΑΕΚΚ, να μην αναμιγνύονται με τα ΑΕΚΚ της μονάδας και να εξασφαλίζεται η προσωρινή αποθήκευση μεταφορά και διάθεση τους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις την κείμενης νομοθεσίας για την διαχείριση των επικίνδυνων ή λοιπών αποβλήτων.
- 3.25. Σε κάθε παρτίδα που εισέρχεται στον χώρο της εγκατάστασης να γίνεται οπτικός έλεγχος και αναμόχλευση των υλικών με σκοπό να ελεγχθεί το περιεχόμενο των προς διαχείριση υλικών.
- 3.26. Η διαχείριση των ΑΕΚΚ θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10, όπως εκάστοτε ισχύει.
- 3.27. Εφόσον κατά τη λειτουργία της μονάδας προκύψουν επικίνδυνα απόβλητα τα οποία δεν προβλέπονται από την παρούσα Απόφαση, αυτά να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/06. Να αποθηκεύονται, προσωρινά, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, προστατευμένο από τις καιρικές συνθήκες, με αδιαπέραστο δάπεδο και στη συνέχεια, να παραδίδονται σε κατάλληλα αδειοδοτημένες εταιρίες. Να κρατούνται όλα τα σχετικά παραστατικά για τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
- 3.28. Απαγορεύεται η συλλογή και διαχείριση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η συλλογή και διαχείριση μεταχειρισμένων καταλυτών και συσσωρευτών (μπαταριών) αυτοκινήτων, καθώς και μετασχηματιστών ή πυκνωτών που περιέχουν PCBs/PCTs.
- 3.29. Απαγορεύεται η χύδην μεταφορά των επικινδύνων στερεών αποβλήτων και η ανάμιξη τους με άλλα υλικά.
- 3.30. Η ενδιαφερόμενη εταιρία να συμμορφώνεται με τις σχετικές Αποφάσεις και τις υποδείξεις των αρμόδιων Υπηρεσιών για τον τρόπο διάθεσης των στερεών αποβλήτων.
- 3.31. Η προσωρινή αποθήκευση των αποβλήτων (επικινδύνων και μη) θα πρέπει να μην υπερβαίνει τα τρία (3) έτη πριν την ανάκτηση χρήσιμων υλών ή την επεξεργασία και το ένα έτος (1) πριν από τη διάθεση, με εξαίρεση τα οριζόμενα σε ειδικότερες διατάξεις όπως οι περιβαλλοντικοί όροι 3.12, 3.13 και 3.14 της παρούσης Απόφασης.
- 3.32. Γενικά, να τηρούνται οι διατάξεις των ΚΥΑ με αριθ. Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/22-12-2003), με αριθ. 114218/97 (ΦΕΚ 1016Β/17-11-1997) και ΚΥΑ Η.Π. 13588/725 (ΦΕΚ 383Β/28-03-06).

Λοιποί όροι

- 3.33. Ο φορέας υποχρεούται κατά το μήνα Φεβρουάριο κάθε έτους να διαβιβάζει υποχρεωτικά στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ και στην Υπηρεσία μας, Ετήσια Έκθεση Παραγωγού Αποβλήτων (ΕΕΠΑ) με στοιχεία για τα απόβλητα που παρήγαγε ή/και διαχειρίστηκε κατά τον προηγούμενο χρόνο. Η ετήσια απολογιστική έκθεση αφορά: α) στα μη επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 2 της Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727/03 (ΦΕΚ 1909 Β'/03) και β) στα επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με το άρθρο 11, παρ. 4.γ. της Κ.Υ.Α. Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β'/06), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3, παρ. 2 της Κ.Υ.Α. 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β'/07).
- 3.34. Να μην πραγματοποιούνται στη δραστηριότητα εργασίες πέραν αυτών που αναφέρονται στην υποβληθείσα Μ.Π.Ε.
- 3.35. Στο χώρο της προσωρινής αποθήκευσης να μη γίνεται κανενός είδους επεξεργασία ή αξιοποίηση των αποβλήτων.
- 3.36. Τα οχήματα διακίνησης και μεταφοράς των αποβλήτων καθώς και τυχόν κάδοι που παραμένουν στον εξωτερικό χώρο της μονάδας να είναι πάντοτε καλυμμένα για την αποφυγή διασποράς τους.
- 3.37. Μετά την είσοδο των αποβλήτων στο χώρο να γίνεται ταξινόμηση και διαχωρισμός αυτών ανάλογα με το είδος των αποθηκευμένων αποβλήτων και του τρόπου περαιτέρω

- διαχείρισής τους. Η εταιρεία οφείλει να διατηρεί το χώρο καθαρό και να υπάρχει ευταξία των υλικών.
- 3.38. Να γίνεται τακτικός καθαρισμός και σάρωση της εγκατάστασης και να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να τηρούνται οι υγειονομικές συνθήκες.
 - 3.39. Εφόσον γίνεται αποθήκευση αποβλήτων εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων θα πρέπει:
 - να λαμβάνεται μέριμνα ώστε κατά την στοίβαξη των αποβλήτων πλησίον της περιφραξης να μην υπερβαίνουν το ύψος της τόσο για λόγους ασφαλείας όσο και για την αποφυγή οπτικής ρύπανσης
 - να λαμβάνονται μέτρα για την αποφυγή της διασποράς τους στον περιβάλλοντα χώρο εντός και εκτός της εγκατάστασης.
 - 3.40. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να τηρούνται τα όρια της παραγράφου 2.1 και 2.2 της παρούσης, όσον αφορά στον θόρυβο. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για τη μείωση στο ελάχιστο των ηχητικών εκπομπών. Κατ' ελάχιστον να τηρούνται τα ακόλουθα: Τα μηχανήματα που τυχόν χρησιμοποιούνται εξωτερικά κατά την διάρκεια της λειτουργίας του έργου να φέρουν σήμανση CE, όπου να αναγράφεται η εγγυημένη στάθμη ηχητικής ισχύος, όπως προβλέπεται στην υπ' αριθμ. 37393/2003 (ΦΕΚ Β' 1418) Κοινή Υπουργική Απόφαση και στην υπ' αριθμ. 9272/2007 (ΦΕΚ Β' 286) Κοινή Υπουργική Απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύουν.
 - 3.41. Σε περίπτωση που υφίστανται σταθερές μηχανολογικές εγκαταστάσεις που λόγω λειτουργικών χαρακτηριστικών προξενούν κραδασμούς ή δονήσεις, τότε τα μηχανήματα αυτά οφείλουν να εδράζονται σε αντικραδασμικά πέλαμα ή ειδικές ελαστικές αντιδονητικές στρώσεις προς αποφυγή σχετικών οχλήσεων και διάδοσης εδαφομεταφερόμενου θορύβου.
 - 3.42. Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί κινητά μηχανήματα σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, αυτά θα πρέπει να καλύπτουν τις υποχρεώσεις εφαρμογής της κοινοτικής νομοθεσίας, σχετικά με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, και συγκεκριμένα της Οδηγίας 2005/88/ΕΚ και του Κανονισμού (ΕΚ) 219/2009 και των εκάστοτε τυχόν αναθεωρήσεών τους.
 - 3.43. Να τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της Υ.Α. 56206/1613/86 (ΦΕΚ 570/Β' /9-9-86) όπως εκάστοτε ισχύει (Προσδιορισμός της ηχητικής εκπομπής των μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 79/113/ΕΟΚ, 81/1051/ΕΟΚ και 85/405/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 1978, της 7ης Δεκεμβρίου 1981 και της 11ης Ιουλίου 1985).
 - 3.44. Στην περίπτωση που η επιχείρηση χρησιμοποιεί οχήματα πάσης φύσης σε ανοικτούς χώρους εντός της επιχείρησης, πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την αποφυγή εκπομπών θορύβου τόσο από τεχνικής πλευράς (π.χ. να συντηρούνται επαρκώς τα συστήματα σιγαστήρα εξάτμισης κ.λπ.), όσο και από πλευράς λειτουργικών διαδικασιών.
 - 3.45. Σε περίπτωση που τα έργα ή δραστηριότητες διαθέτουν κλειστού τύπου εγκαταστάσεις είναι απαραίτητο να περιλαμβάνουν συστήματα ελέγχου θορύβου (ηχομόνωσης), ώστε τα επίπεδα θορύβου τόσο εντός των χώρων εργασίας όσο και στα όρια του γηπέδου να είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 - 3.46. Τα δάπεδα των διαφόρων χώρων των μονάδων να είναι στεγανά από υλικά μεγάλης μηχανικής αντοχής και ανθεκτικά στο χρόνο και σε συνθήκες βαριάς χρήσης.
 - 3.47. Να λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα μέτρα πυροπροστασίας για την ασφαλή λειτουργία της εγκατάστασης, σύμφωνα με εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία μελέτη. Η μονάδα να διαθέτει άδεια από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σε ισχύ.
 - 3.48. Οι χώροι του οικοπέδου να είναι καθαροί από διασκορπισμένα στερεά υλικά αντικείμενα και απόβλητα.
 - 3.49. Η εταιρία οφείλει να συνάπτει σύμβαση με τους πελάτες της και τις αδειοδοτημένες εταιρείες όπου γίνεται η περαιτέρω διαχείριση των αποβλήτων, στις οποίες να αναγράφεται υποχρεωτικά και με ευκρίνεια το είδος των προς μεταφορά αποβλήτων καθώς και ο τόπος προορισμού αυτών.

- 3.50. Να υπάρχει δενδροφύτευση περιμετρικά του οικοπέδου με κατάλληλα είδη δένδρων και θάμνων και να εξασφαλίζεται η άρδευση και η λίπανση των δενδρυλλίων όσο αυτό είναι αναγκαίο για την ανάπτυξή τους.
- 3.51. Να γίνεται σε τακτική βάση συντήρηση των μηχανημάτων παραγωγής, σύμφωνα με τις υποδείξεις της κατασκευάστριας εταιρίας.
- 3.52. Η εταιρία οφείλει να διαθέτει στους εργαζομένους όλα τα απαραίτητα μέσα ατομικής προστασίας καθώς επίσης να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και υγιεινή τους, καθώς και μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία της δραστηριότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία: Ν. 1568 (ΦΕΚ 377/Α/18.10.85), ΚΥΑ 88555/3293 (ΦΕΚ 721/Β/4.10.88), ΠΔ 397 (ΦΕΚ 221/Α/19.2.94), ΠΔ 399 (ΦΕΚ 221), ΠΔ 305 (ΦΕΚ 212/29.8.96). Ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για την έκθεση των εργαζομένων στη σκόνη και στο θόρυβο. Το όλο έργο θα πρέπει να επιβλέπεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο της εταιρίας.
- 3.53. Η εταιρία υποχρεούται να ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημα των αρμοδίων αρχών για χορήγηση στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων και γενικότερα ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος και να συμμορφώνεται σε συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
- 3.54. Να οριστεί υπεύθυνος για τη παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων της παρούσης Απόφασης και να γνωστοποιηθεί το ονοματεπώνυμο του στην Υπηρεσία μας και στη Δ/ση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης.
- 3.55. Η εταιρία οφείλει να τηρεί στοιχεία (τιμολόγια, συμβάσεις, διάφορα παραστατικά έγγραφα, μητρώα καταγραφής στοιχείων κλπ.), βάσει των οποίων θα αποδεικνύεται η συμμόρφωσή της με τους ανωτέρω περιβαλλοντικούς όρους και να επιδεικνύονται σε κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα εν λόγω στοιχεία αυτά θα πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της μονάδας.
- 3.56. Η εταιρία υποχρεούται:
- να επιτρέπει την είσοδο στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
 - να ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημα των αρμοδίων αρχών για χορήγηση στοιχείων που αφορούν τη διαχείριση των αποβλήτων και γενικότερα ζητήματα προστασίας περιβάλλοντος
 - να διευκολύνει τον έλεγχο και να συμμορφώνεται στις συστάσεις-υποδείξεις των αρμόδιων ελεγκτικών οργάνων τήρησης των διατάξεων της κείμενης περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
- 3.57. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος, ή παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί στην Μ.Π.Ε., οι αρμόδιες Υπηρεσίες μπορούν να επιβάλουν πρόσθετους περιβαλλοντικούς όρους ή να μεταβάλουν τους αρχικούς.
- 3.58. Η εταιρία οφείλει να τηρεί όλα όσα αναφέρονται στην υποβληθείσα μελέτη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Απόφασης, εφόσον δεν έρχονται σε αντίθεση με την παρούσα Απόφαση και εφόσον δεν παραβιάζουν την εκάστοτε ισχύουσα σχετική Νομοθεσία, τις Κοινοτικές Οδηγίες και Κανονισμούς, καθώς και τους Διεθνείς Κανονισμούς.
- 3.59. Τυχόν θέματα, που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή της ΑΕΠΟ και δεν καλύπτονται από τους όρους αυτής, επιλύονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (εθνικής και κοινοτικής) και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν βάσει της σχετικής θεωρημένης ΜΠΕ ή και του φακέλου που την συνοδεύει.
- 3.60. Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται τα αναφερόμενα στις σχετικές Άδειες των αρμόδιων Υπηρεσιών καθώς και οι παρόντες Περιβαλλοντικοί Όροι.

4. Υγιεινή και ασφάλεια εργαζομένων

Εκπαίδευση

Να γίνεται σε τακτική βάση ενημέρωση σχετικά με τις συνθήκες ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

Υγιεινή και ατομικά μέσα προστασίας

Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας και γνώση χειρισμού των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνου για την δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Ιατρική παρακολούθηση

Να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την περιοδική υποβολή σε ιατρικές εξετάσεις με βάση καθορισμένο χρονοδιάγραμμα παρακολούθησης καθώς και διασφάλιση για την άμεση αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών σε περίπτωση ατυχήματος. Να υπάρχει κιτίο πρώτων βοηθειών.

Πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών

Εξοπλισμός αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης

- Πυροσβεστήρες κατάλληλων προδιαγραφών εγκεκριμένου τύπου.
- Βαρέλια με χώμα, φτυάρια κλπ.
- Ύπαρξη ατομικών μέσων προστασίας (γάντια, γυαλιά, μάσκα κλπ).
- Διαθεσιμότητα κιτίου πρώτων βοηθειών.

Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών

Σε περίπτωση μικρής κλίμακας πυρκαγιάς:

- Εφαρμόζουν οι εργαζόμενοι τα ατομικά μέσα προστασίας και κάνουν χρήση των διαθέσιμων μέσων πυρόσβεσης (πυροσβεστήρες, χώμα κλπ).
- Καταγράφεται το συμβάν.

Σε περίπτωση μεγάλης έκτασης πυρκαγιάς:

- Εφαρμόζουν οι εργαζόμενοι τα ατομικά μέσα προστασίας.
- Καλείται η πυροσβεστική η οποία έχει την ευθύνη για συμβάντα τέτοιας έκτασης.
- Ενημερώνονται οι τοπικές αρχές (Δήμος, Αστυνομία)
- Καταγράφεται το συμβάν.

5. Περιβαλλοντικοί Όροι για την αποκατάσταση του χώρου μετά την παύση της λειτουργίας

Μετά το πέρας της λειτουργίας του έργου του θέματος ο κύριος του έργου οφείλει να απομακρύνει τις εγκαταστάσεις που τοποθέτησε εντός της μονάδας, συμπεριλαμβανόμενων του συνόλου των αποβλήτων, και να αποκαταστήσει το χώρο επέμβασης σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

Μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις ρυπαντικών φορτίων στους αποδέκτες:

Ατμόσφαιρα: όπως καθορίζονται στις Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου (Π.Υ.Σ.) 25/18-3-88 (Φ.Ε.Κ. 52Α/22-03-1988), 34/30-05-2002 (Φ.Ε.Κ. 125Α/05-06-2002), την με Αρ. Η.Π. 38638/2016/2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 1334 Β/21-09-2005), και το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 1180/81 (Φ.Ε.Κ. 293Α/06-10-81).

Οριακές τιμές εκπομπής θορύβου:

- Οι οριακές τιμές εκπομπής στο περιβάλλον κατά τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους (εργοτάξιο) να είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με αριθμό 37393/2028/2003 (Φ.Ε.Κ. 1418Β/01-10-2003) «Μέτρα και όροι για τις εκπομπές θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους», όπως τροποποιήθηκε με την με Η.Π. 9272/471/2007 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 286Β/02-03-2007).
- Ο χρησιμοποιούμενος εξοπλισμός να φέρει έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή της στάθμης του εκπεμπόμενου θορύβου σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) με αριθμό 69001/1921/1988 (Φ.Ε.Κ. 18-10-1988) «Έγκριση τύπου ΕΟΚ για την οριακή τιμή στάθμης θορύβου μηχανημάτων και συσκευών εργοταξίου και ειδικότερα των μηχανοκίνητων αεροσυμπιεστών, των πυρογερανών, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συγκόλλησης, των ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος και των φορητών συσκευών θραύσης σκυροδέματος και αεροσφυρών».
- Η μέση ενεργειακή στάθμη του θορύβου κατά τη λειτουργία των εργοταξίων ορίζονται να είναι μικρότερη ή ίση των 65 dB(A) του δείκτη Leq/12ωρο.

Αέρια απόβλητα

- Να γίνεται διαβροχή των χωμάτων οδών προσπέλασης των οχημάτων μεταφοράς υλικών που θα προκύψουν από τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου, μετά την παύση λειτουργίας του έργου του θέματος.

- Τα φορτηγά οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των υλικών να είναι κατάλληλα καλυμμένα (να χρησιμοποιούνται σκέπαστρα που θα καλύπτουν τα μεταφερόμενα υλικά).
- Να περιοριστεί στο ελάχιστο η διέλευση των φορτηγών μέσα από οικισμούς, ειδικά των γεμάτων με υλικά.
- Η εναπόθεση σε σωρούς των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση και αποκατάσταση του χώρου λειτουργίας του έργου του θέματος να πραγματοποιείται από το ελάχιστο δυνατό ύψος.
- Τα μηχανήματα και τα εργοταξιακά οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν στις εργασίες αποκατάσταση του χώρου, μετά την παύση λειτουργίας του έργου του θέματος να είναι άριστα συντηρημένα.

Υγρά απόβλητα

- Κατά την διάρκεια λειτουργίας του εργοταξίου να τοποθετηθεί χημική τουαλέτα για χρήση από το προσωπικό, εφόσον δεν υπάρχει ανάλογη υποδομή σε λειτουργία.
- Τα νερά έκπλυσης των μηχανημάτων, που θα χρησιμοποιούνται στις εργασίες αποκατάσταση του χώρου κατασκευής του έργου του θέματος, μπορούν να διατεθούν στο έδαφος μόνο εφόσον φέρουν υλικά που προέρχονται από το έδαφος της έκτασης όπου κατασκευάστηκε το έργο του θέματος. Σε αντίθετη περίπτωση να περιοριστούν οι πλύσεις στις απολύτως απαραίτητες και τα υγρά πλύσης που θα προκύπτουν να διατίθενται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρείες, εφόσον περιέχουν συστατικά που απαιτούν ιδιαίτερη διαχείριση, ή να διατίθενται σε αδειοδοτημένους χώρους, σύμφωνα με τις συστάσεις και την άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας.
- Τα μεταχειρισμένα ορυκτέλαια που είναι δυνατό να προκύψουν από την συντήρηση των μηχανημάτων του εργοταξίου να διαχειριστούν σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 82/2004 (Φ.Ε.Κ. 64Α/02-03-2004) (συλλογή για ανακύκλωση από ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες). Να συλλέγονται και να αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικά στεγανά δοχεία, που θα πρέπει να φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, και να δίνονται σε ειδικά αδειοδοτημένες εταιρίες συλλογής που διαθέτουν άδεια. Απαγορεύεται η απόρριψη χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων και λιπαντικών στο έδαφος, στα επιφανειακά ή υπόγεια νερά ή στο σύστημα αποχέτευσης.
- Για την προστασία των υδάτων και του εδάφους της ευρύτερης περιοχής του έργου, να μην πραγματοποιούνται στον χώρο κατασκευής του έργου του θέματος εργασίες συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού, που θα χρησιμοποιηθεί κατά την φάση της αποκατάστασης του χώρου μετά την παύση της λειτουργίας του έργου.

Στερεά απόβλητα

- Να απομακρυνθούν το σύνολο των αποβλήτων της εγκατάστασης με κατάλληλα αδειοδοτημένους φορείς/εταιρίες.
- Μετά την παύση λειτουργίας της εγκατάστασης, να αποξηλωθούν οι υπαίθριες κατασκευές, δίκτυα ή άλλες υποδομές που χρησιμοποιούνταν κατά τη λειτουργία της μονάδας και να αποσυναρμολογηθεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα δε μηχανήματα ή οι άλλες κατασκευές που είναι σε καλή κατάσταση και δεν είναι ρυπασμένα να προωθηθούν προς πώληση. Σε αντίθετη περίπτωση και έπειτα από κατάλληλες εργασίες απορρύπανσης τα μεταλλικά τμήματα της εγκατάστασης να οδηγηθούν σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης - ανάκτησης μετάλλων.
- Ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός (π.χ. αντιστροφείς τάσεις, μετασχηματιστές (όχι τα έλαια), ηλεκτρονικά ισχύος, καλώδια, κλπ) που ήταν εγκαταστημένος στη θέση λειτουργίας του έργου του θέματος να διαχειριστεί σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ.) 117/2004 (Φ.Ε.Κ. 82Α/05-03-2004), όπως τροποποιήθηκε κι ισχύει.
- Οι χρησιμοποιημένοι συσσωρευτές να διαχειριστούν σύμφωνα με την ΚΥΑ 41624/2057/Ε103 (ΦΕΚ 1625Β/11-10-10).
- Τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα που θα προκύπτουν από τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου μετά την παύση λειτουργίας του έργου του θέματος και τη λειτουργία του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό 50910/2727/2003 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Κ.Υ.Α.) (Φ.Ε.Κ. 1909Β/22-12-2003), δηλαδή να συλλέγονται και να διαχωρίζονται στην πηγή σε αξιοποιήσιμα και μη και να

αποθηκεύονται προσωρινά σε ειδικούς κάδους και χώρους υπό κατάλληλες υγειονομικές συνθήκες.

- Τα αξιοποιήσιμα στερεά απόβλητα (π.χ. υλικά συσκευασίας) που θα προκύπτουν από τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου μετά την παύση λειτουργίας του έργου του θέματος και τη λειτουργία του εργοταξίου να συλλέγονται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2939/2001. Η προσωρινή τους αποθήκευση να γίνεται σε απομονωμένο χώρο στην περίμετρο του εργοταξίου με εύκολη πρόσβαση φόρτωσης τους και μακριά από το χώρο λειτουργίας του (κινήσεις προσωπικού, φόρτωση - εκφόρτωση υλικών) και να διατίθενται σε εταιρεία που διαθέτει σχετική άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων από την αρμόδια Υπηρεσία Περιβάλλοντος.
- Τα αστικά, στερεά απόβλητα, απορρίμματα, και τα λοιπά μη αξιοποιήσιμα απόβλητα που δεν ανήκουν στον κατάλογο των επικίνδυνων αποβλήτων που θα προκύπτουν από τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου μετά την παύση της λειτουργίας του έργου του θέματος και τη λειτουργία του εργοταξίου να συγκεντρώνονται σε κάδους απορριμμάτων και να περισυλλέγονται από φορέα ή εταιρεία που διαθέτει σχετική άδεια διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
- Τα υλικά εκσκαφών που δε θα χρησιμοποιηθούν στη διαμόρφωση του χώρου εγκατάστασης του έργου του θέματος, και επομένως θα περισσεύουν, να διατίθενται σε αδειοδοτημένους χώρους διάθεσης ή προσωρινής αποθήκευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-10) {απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις}.
- Απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόρριψη ή διάθεση στερεών αποβλήτων σε ιδιωτικούς ή δημόσιους χώρους.
- Επικίνδυνα απόβλητα που τυχόν προκύπτουν από τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου μετά την παύση λειτουργίας του έργου του θέματος και τη λειτουργία του εργοταξίου να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ ΗΠ 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383Β/28-3-2006). Να αποθηκεύονται σε κατάλληλους περιέκτες, με κατάλληλα σήμανση και στη συνέχεια να παραδίδονται άμεσα αδειοδοτημένες εταιρίες.
- Να τηρούνται οι διατάξεις των με Αρ. Η.Π. 50910/2727/2003 (Φ.Ε.Κ. 1909Β/22-12-2003, 13588/725/2006 (Φ.Ε.Κ. 383Β/28-3-2006) και 36259/1757/Ε103/10 (ΦΕΚ 1312Β/24-08-10) Κ.Υ.Α.

Άλλοι όροι

- Απαγορεύεται η καύση των χρησιμοποιημένων ελαίων, πλαστικών, ελαστικών και στερεών αποβλήτων τόσο σε ανοικτό - υπαίθριο (ανοιχτές εστίες καύσης) όσο και σε κλειστό - στεγασμένο χώρο.
- Να ληφθεί μέριμνα αντιπυρικής προστασίας κατά τις εργασίες αποκατάστασης του χώρου μετά την παύση λειτουργίας του έργου του θέματος για αντιμετώπιση τυχόν εκδηλώσεων πυρκαγιάς από τη λειτουργία των μηχανημάτων.
- Να τοποθετηθεί περιμετρικά των εγκαταστάσεων κατάλληλη περίφραξη που να απαγορεύουν την είσοδο του κοινού.
- Να τοποθετηθούν προειδοποιητικές πινακίδες και να υπάρχει φωτεινή σήμανση (κατά τις βραδινές κυρίως ώρες) ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος ατυχημάτων.
- Να αποφευχθεί η πάσης φύσεως υποβάθμιση της αισθητικής του περιβάλλοντος χώρου.
- Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να διευκολύνει, σε κάθε περίπτωση που του ζητηθεί, την πραγματοποίηση ελέγχων και μετρήσεων στην εν λόγω εγκατάσταση από αρμόδια ή εξουσιοδοτημένα Όργανα.
- Ο φορέας εκμετάλλευσης και λειτουργίας του έργου οφείλει να ορίσει υπεύθυνο τήρησης και παρακολούθησης των παραπάνω όρων κατά τη φάση αποκατάστασης του χώρου του έργου του θέματος μετά το πέρας της λειτουργίας του.
- Να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της κείμενης Νομοθεσίας.

6. Χρονικό διάστημα ισχύος της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων

Η παρούσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για δέκα (10) χρόνια από την έκδοση της παρούσης Απόφασης, με την προϋπόθεση ότι:

α) θα τηρούνται τα στοιχεία, τα μέτρα και οι περιορισμοί που αναφέρονται στην εγκριθείσα Μ.Π.Ε. και οι πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι που τίθενται με την παρούσα απόφαση και

β) δεν θα προκύψουν επιφυλάξεις από συναρμόδιους φορείς κατά τη λειτουργία της μονάδας.

Δύο (2) μήνες πριν την λήξη της προθεσμίας της παρούσας Απόφασης, η εταιρία οφείλει να επανέλθει με νεότερη αίτηση της προς την Υπηρεσία μας, προκειμένου να εξετασθεί αν απαιτείται αναθεώρηση των περιβαλλοντικών όρων της παρούσας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής που προκύψει σε σχέση με τα στοιχεία της μελέτης που έχει κατατεθεί να υποβληθεί τροποποιητική ΜΠΕ.

7. Η ΑΕΠΟ εξακολουθεί να ισχύει προσωρινά και μετά τη λήξη της, μέχρι την έκδοση νέας ανανεωμένης ή τροποποιημένης απόφασης, εφόσον όμως ο υπόχρεος φορέας αιτηθεί εγκαίρως την ανανέωση ή τροποποίησή της τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη λήξη της, υποβάλλοντας προς τούτο τα εκάστοτε απαιτούμενα δικαιολογητικά.
8. Για τον εκσυγχρονισμό, βελτίωση, επέκταση ή τροποποίηση του έργου ή της δραστηριότητας, όπως αυτό/ή περιγράφεται στη Μ.Π.Ε. και υλοποιείται με τους όρους και περιορισμούς της ΑΕΠΟ απαιτείται η τήρηση του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011.
9. Σε περίπτωση που από τακτικές ή/και έκτακτες περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις διαπιστωθούν σοβαρά προβλήματα υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή αν παρατηρηθούν επιπτώσεις στο περιβάλλον που δεν είχαν προβλεφθεί από τη Μ.Π.Ε. και την Α.Ε.Π.Ο., επιβάλλονται πρόσθετοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιούνται οι όροι της ΑΕΠΟ, όπως προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του Ν. 4014/2011, μη εξαιρουμένων και τυχόν αντισταθμιστικών μέτρων ή τελών κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του Ν. 4014/2011.
10. Η εφαρμογή των παραπάνω Περιβαλλοντικών Όρων και περιορισμών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία της μονάδας και βαρύνει τον φορέα εκμετάλλευσης της εν λόγω δραστηριότητας, στο βαθμό που τον αφορά.
11. Σε περίπτωση πρόκλησης οποιοσδήποτε ρύπανσης ή άλλης υποβάθμισης του περιβάλλοντος ή παράβασης των όρων της ΑΕΠΟ επιβάλλονται στους υπεύθυνους του έργου ή της δραστηριότητας οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 28, 29 και 30 του Ν. 1650/86, όπως τροποποιήθηκαν με τους Ν. 3010/02, Ν. 4014/2011 και Ν. 4042/2012 και ισχύει.
12. Η ΑΕΠΟ δεν καλύπτει θέματα ασφάλειας έναντι ατυχημάτων μεγάλης έκτασης ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού, ούτε απαλλάσσει τον υπόχρεο φορέα από την υποχρέωση εφοδιασμού του με άλλες άδειες, που τυχόν προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκδίδεται χωρίς να εξεταστούν οι τίτλοι ιδιοκτησίας του χώρου υλοποίησης του έργου ή της δραστηριότητας, καθώς και οι όροι και περιορισμοί δόμησης του γηπέδου και δεν συνεπάγεται νομιμοποίηση οποιωνδήποτε αυθαίρετων υφιστάμενων κατασκευών για τις οποίες ισχύουν οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί αυθαίρετων κατασκευών. Τα υποβληθέντα στοιχεία εξετάστηκαν και παρατίθενται στην ΜΠΕ, με ευθύνη του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας.
13. Η ΑΕΠΟ ισχύει με την επιφύλαξη ότι δεν αντίκειται σε πολεοδομικές και άλλες ειδικές διατάξεις που τυχόν κατισχύουν αυτής.
14. Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) η οποία συνοδεύει την παρούσα Απόφαση θεωρημένη από την Υπηρεσία μας θα βρίσκεται στο χώρο της μονάδας και θα είναι στη διάθεση των αρμοδίων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η επιβαλλόμενη από τη Νομοθεσία δημοσίευση της παρούσας ΑΕΠΟ πραγματοποιείται με την ανάρτησή της στον ειδικό δικτυακό τόπο του ΥΠΕΚΑ, στη δικτυακή διεύθυνση

www.aero.yreka.gr, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 19α του Ν. 4014/2011, καθώς και στην ΚΥΑ 21398/2012 (ΦΕΚ 1470Β/12).

Κατά της παρούσης Απόφασης επιτρέπεται, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.2503/97, προσφυγή στον Υπουργό Π.Ε.Κ.Α. μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών.

Κατά της παρούσας Απόφασης μπορεί να γίνει χρήση των μέσων ένδικης προστασίας του κοινού, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 3 της με αριθ. 9269/470/2007 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 286Β/02-03-2007) «Μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 και 5 του ν. 1650/1986, όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 2 και 3 του ν. 3010/2002» (Β΄ 1391) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις των άρθρων 3 (παρ. 7) και 4 (παρ. 4) της οδηγίας 2003/35/ΕΚ «σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον και με την τροποποίηση όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, των οδηγιών 85/337/ΕΟΚ και 96/61/ΕΟΚ του Συμβουλίου».

Εσωτερική Διανομή

Αρχείο

Χρον. Αρχείο

Αρμόδιος υπάλληλος

**Ο Γενικός Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -
Θράκης**

Αθανάσιος Καρούντζος

Πίνακας Αποδεκτών

1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Θεσσαλονίκης
Μοναστηρίου 12
ΤΚ 54629 Θεσ/νίκη
2. Παν. Ανδρείδης Μον. ΕΠΕ
Α.Ρ. Recycling
Οδός Α5 - ΟΤ 3
ΒΙΠΕ Σίνδου 57022
(με συνημμένη μια (1) θεωρημένη ΜΠΕ)
3. **ΑΝΑΔΟΜΩ Ο.Ε.**
κ. Ελευθερία-Μαρία Φιδάνη
Αγίας Σοφίας 18
Θεσσαλονίκη